



Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane

Anti-transpirant spray

Voordat u of uw kind dit product gebruikt, is het belangrijk dat u deze product-informatie goed leest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies.

INHOUD VAN DEZE PRODUCTINFORMATIE

1. Wat is Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane?
2. Wat is de samenstelling van Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane?
3. Wat moet u weten voordat u Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane gebruikt?
4. Wat is het gebruikadvies voor Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane?
5. Hoe bewaart u Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE SPRAY 15% LIVSANE?

Aluminium Hydroxychloride Spray 15% Livsane is een spray voor op de huid bij transpireren. Het bestanddeel aluminiumhydroxychloride vermindert het afgeven van zweet door de huid en gaat bovendien de zweetgeur tegen.

2. WAT IS DE SAMENSTELLING VAN ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE SPRAY 15% LIVSANE

Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane bevat per milliliter (= ml) 150 mg Aluminiumhydroxychloride. Overige bestanddelen zijn Alcohol ketonatus 95%, Gezuiverd water en Propyleenglycol.

3. WAT MOET U WETEN VOORDAT U ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE SPRAY 15% LIVSANE GEBRUIKT?

De belangrijkste bijwerking is mogelijke irritatie van de huid. U kunt de kans op irritatie verkleinen door de huid voor aanbrengen van de spray goed droog te maken.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de behandelde plekken.

Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane is veilig op de huid te gebruiken bij zwangerschap en/of borstvoeding.

Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane kan kleding verkleuren en sieraden aantasten.

Pas op met vuur. Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane bevat alcohol en is dus brandbaar.

4. WAT IS HET GEBRUIKSADVIES VOOR ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE SPRAY 15% LIVSANE?

Breng de spray 's avonds op een schone en droge huid aan gedurende 2 tot 5 dagen, tenzij anders geadviseerd. Was de huid de volgende ochtend goed met water en zeep. Als na 2 tot 5 dagen het transpireren is verminderd, kan de spray één of meerdere keren per week gebruikt blijven worden.

Als u de spray een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met de behandeling zoals u gewend bent.

Niet gebruiken op een geïrriteerde huid, na een ontharingsbehandeling of bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

U kunt Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane op de huid toepassen zolang u het nodig heeft. Wanneer het resultaat onvoldoende is of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies.

5. HOE BEWAART U ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE SPRAY 15% LIVSANE?

Bewaren bij kamertemperatuur. Na openen 6 maanden houdbaar. De flacon goed gesloten houden.

Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.

Gebruik Aluminium Hydroxychloride spray 15% Livsane niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en het etiket na 'tenminste houdbaar tot'. Na deze datum kan de kwaliteit van het product niet meer gegarandeerd worden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

LIVSANE

Straatweg 2

3604 BB Maarssen

www.livsane.nl

Dit product en de bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw (huis-)arts.